

Wanna z hydromasażem K-700 dla 2-óch osób prostokątna 180cmx120cmx65cm DYSZE LEDOWE, PILOT

Kod produktu: 4917356521652

Producent: Zepehof

Kategoria: Wanny z hydromasażem

Podkategoria: Prostokątne bez szyby

Cena Brutto: **8,880.00zł**Czas realizacji: **do 7 dni****Parametry techniczne:**

Dłuższy bok: 180 cm

Krótszy bok: 120 cm

Wysokość: 65 cm

Materiał: Biały akryl sanitarny 4 warstwowy utrzymujący ciepło firmy Reme TM

Kolor: Biały

Zintegrowana obudowa: tak

Waga: 135 kg

Pojemność: 185 l

Seria: Benedito line

Akcesoria: W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Rodzaj dostawy:

Kurier GEIS: 250.00 zł

Za pobraniem: 350.00 zł

Opcja kolorów baterii:**Opis****Marzysz o relaksie w zaciszu własnego domu? Teraz to możliwe!**

Wanna z hydromasażem K-700 G-Force ST6 to idealna odpowiedź na pytanie, jaka wanna spełni Twoje oczekiwania pod względem komfortu, jakości i funkcjonalności. Z systemem hydromasażu na najwyższym poziomie, model ten pozwala zażywać odprężających kąpiei we własnej łazience, zyskując codzienną dawkę relaksu po ciężkim dniu.

Solidna konstrukcja i materiały o wysokiej jakości

Wanna została wykonana z jednolitego akrylu sanitarnego firmy Reme TM, dzięki czemu wnętrza wanny charakteryzują się wyjątkową jakością wykonania oraz długowiecznością. Brak elementów z ABS-u sprawia, że powierzchnia jest odporna na uszkodzenia i trudna do zarysowania. Dzięki zintegrowanej obudowie i czterowarstwowej strukturze materiału zapewniona jest czystość wody oraz maksymalna dbałość o higienę.

Hydromasaż na miarę domowego SPA

- 52 dysze masujące – w tym dysze LEDowe i wirujące, które poprawiają ukrwienie i wspomagają walkę z dolegliwościami jak żylaki czy cellulit.
- Masaż powietrzny – 30 dużych dysz zapewnia niesamowite odprężenie i skutecznie rozluźnia napięte mięśnie.
- Systemy masażu – wodny i powietrzny, zaprojektowane z myślą o intensywnym rozluźnieniu i poprawie samopoczucia.
- Dezynfekcja wanny – funkcja kąpeli ozonowej automatycznie dezynfekuje wnętrze, zapewniając nieskazitelną higienę.
- Niektóre modele, jak K-700, wyposażone są w zaawansowane systemy dezynfekcji oraz czujnik poziomu wody dla jeszcze większego bezpieczeństwa użytkowania.

Pełen komfort użytkowania i nowoczesne technologie

- Elektroniczny panel sterowania i pilot – łatwe zarządzanie funkcjami masażu, muzyką i oświetleniem.
- System samoosuszania przewodów – minimalizuje ryzyko rozwoju bakterii, dbając o czystość na najwyższym poziomie.
- Radio FM i głośnik – umilają każdą kąpiel, czyniąc z niej rytuał relaksu.
- Podgrzewacz wody – utrzymuje stałą temperaturę kąpeli bez konieczności dolewania gorącej wody.
- Generatory ozonu – wspomagają filtrację i higienę wnętrza wanny.

Zwróć uwagę na detale – wanna została zaprojektowana tak, by każdy element był idealnie dopasowany do potrzeb najbardziej wymagających użytkowników.

Dwuosobowy komfort w kompaktowej formie

Model K-700 to dwuosobowy wariant o wymiarach 180x120 cm, co pozwala na perfekcyjne dopasowanie do układu każdej łazienki. Korzystanie z wanny w duecie to gwarancja niezapomnianych chwil relaksu i odprężenia w domowym zaciszu.

Korzyści zdrowotne i luksus każdego dnia

- Poprawia samopoczucie i produkcję endorfin.
- Zmniejsza bóle stawowe i mięśniowe.
- Rozluźnia napięte partie ciała, wspierając regenerację po wysiłku.
- Ułatwia walkę z cellulitem i poprawia kondycję skóry.

Modele z hydromasażem oferują komfort kąpeli na niespotykanym dotąd poziomie, zapewniając rozluźnienie i poprawę zdrowia w jednym.

Dlaczego warto wybrać wannę z hydromasażem z azlazienka.pl?

Oferujemy wyłącznie wanny wyposażone w najnowsze technologie i systemy bezpieczeństwa. Nasze produkty spełnią twoje oczekiwania, bez względu na to, czy szukasz rozwiązania dla własnej łazienki, czy luksusowego apartamentu. Producenci zalecają regularne korzystanie z funkcji hydromasażu i ozonowania dla osiągnięcia najlepszych efektów zdrowotnych i higienicznych.

Jeżeli cenisz sobie prywatność, relaks i luksus, nasza wanna z jacuzzi K-700 to wybór idealny. Odkryj, jak łatwo można odkryć nowy wymiar odprężenia!

Odkryj komfort kąpeli z hydromasażem – zamów już dziś!

Postaw na Zepehof w najlepszym wydaniu i zapewnij sobie i bliskim codzienny relaks, który nie tylko zrelaksuje, ale także rozluźni napięte mięśnie i zwiększy komfort użytkowania. Produkty spełnią twoje oczekiwania pod każdym względem – estetyki, funkcjonalności i trwałości.

Zapraszamy do zakupów w sklepie Nowoczesne wanny z hydromasażem, kabiny prysznicowe, sauny - azlazienka.pl – tutaj komfort kąpeli i wysoka jakość spotykają się w jednym miejscu!

Funkcje-opis techniczny

Opis funkcji:

- **52** sztuk mocnych dysz do masażu w tym **dysze ledowe** Nowos
- **Siedziska wyprofilowane do ciała, maksimum przyjemności** Nowos
 - Masaż powietrzny water effect (**30** dużych mocnych dysz, w tym **4** duże dysze LED do masażu powietrznego w dnie wanny, każda dysz posiada 6 otworów punktowych), pompa powietrza o mocy **700W** (certyfikat TUV)
 - Strumień wody napowietrzany
 - **funkcja kąpeli ozonowej** 
 - Pakiet Ambiente, okna ledowe w akrylu wanny
 - Pakiet Ambiente pasek led przy podłodze
 - panel sterowania z **bluetooth + pilot zdalnego sterowania (Gratis!!!)**
 - **Czujnik temperatury wody** [możliwość sterowania z panela /pilota poziomem temperatury wody w wannie w zakresie 30C – 45C, zasada zadanej temperatury]
 - System ochrony pracy pompy na sucho
 - Program antyprzelewowy
 - **2 czujniki** poziomu wody – zabezpieczenie pracy pompy przy zbyt niskim poziomie wody
 - Masaż wodny (**4** duże dysze LEDOWE w ścianie wanny, dodatkowo **12 małych** dysz do masażu pleców, oraz **6** dysz średnich, razem **22** dysze wodne), mocna pompa wodna ze zwrotnicą o mocy **2HP** (certyfikat TUV, CE)
 - Regulator siły napowietrzania dysz wodnych
 - Uwaga: dysze płaskie led w dnie wanny. Nic nie uwiera podczas kąpeli.
 - Elektroniczny efektownie podświetlany panel sterowania (sterowanie: masaż, radio, oświetlenie, ozon, itd.)+pilot zdalnego sterowania
 - System samoosuszania dysz wodnych
 - Dezynfekcja ozonowa (sterowana z panela)
 - Radio FM + głośnik w tubie
 - Oświetlenie w ścianie wanny tzw. okna LED, chromoterapia (siedem kolorów: czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty, biały, fioletowy)
 - Podgrzewacz wody **1500W**

(Prezentacja chromoterapii połączonej z masażem pokazana jest na przykładowych zdjęciach oraz filmie youtube). Chromoterapia może wspomagać leczenie konwencjonalne m.in. stanów depresyjnych.

- Wbudowany głośnik zewnętrzny w tubie
- Nowoczesna słuchawka prysznicowa LED

- Powłoka antypoślizgowa: Pro Safe System



Akcesoria

Akcesoria:

- nogi regulowane usytuowane na stelażu
- kompletne futurystyczne baterie z przełącznikami funkcyjnymi
- korek spustowy z mechanizmem przelewowym
- **siedziska wyprofilowane pod ciało** **NOWOŚĆ**
- wygodne 2 miękkie oparcia
- przewód odprowadzający wodę z syfonem
- podświetlany panel sterowania funkcjami – elektroniczny dotykowy z **bluetooth**
- **pilot zdalnego** sterowania funkcjami wanny **NOWOŚĆ**
- wężyki o stalowym splocie do przyłączy wodnych
- wtyczka z przewodem elektrycznym 230V

Materiał wykonania: Akryl sanitarny czterowarstwowy śnieżno-biały utrzymujący ciepło firmy **Reme TM** o grubości od 8mm-15mm, wzmocniony od spodu włóknem szklanym i żywicą o grubości 13mm-17mm. Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej. Powierzchnia akrylu odporna na promienie UV i utracenie połysku.

W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny - GRATIS!!!



Materiał wykonania

Akryl sanitarny czterowarstwowy biały o grubości od 8mm-15mm, wzmocniony od spodu włóknem szklanym i żywicą o grubości 13mm-17mm. Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Materiał wykonania: biały akryl sanitarny 4 warstwowy utrzymujący ciepło firmy Reme TM

Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Powierzchnia akrylu odporna na promienie UV i utracenie połysku.

Akryl jest białutki bez zbędnych domieszek mas plastycznych ABS itp., powłoka antibakteryjna, odporna na matowienie pod wpływem czynników zewnętrznych.

Higieniczna wanna z hydromasażem wyposażona w ozonowanie ANTIBACTERIAL FORMULA

Skuteczne przeciwdziałanie namnażaniu bakterii i grzybów.



Akryl firmy Reme™



Błyszcząca powierzchnia

Lekki

Śnieżnobiały kolor


Odporny na chemikalia

Odporny na UV

Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Naprawialny domowym sposobem
(rysy, ułamania)

Przekrój zastosowanych rur wielowarstwowych do hydromasaży HEROTEC.





Elektryka i wymiary



Parametry elektryczne:

- Wannę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA)
- Obwód elektryczny, do którego podłączona jest wanna z hydromasażem, nie może zasilać innych urządzeń elektrycznych i powinien być zabezpieczony w zależności od maksymalnie pobieranej mocy.
- Moc maksymalna w prezentowanej wannie wynosi <4000W
- Podłączenie wanny z hydromasażem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę przyłączeniową IPX55 (odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm)
- Należy wykonać lokalne połączenie wyrównawcze metalowej konstrukcji wanny (stelaża) z przewodem ochronnym PE instalacji elektrycznej (uziemić). Połączenie to może być wykonane jedynie przewodem o przekroju min. 2,5 mm² Cu (zacisk śrubowy znajduje się na stelażu w pobliżu pompy wodnej).
- Punkt elektryczny podłączenia wanny z hydromasażem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
- Klasa ochrony porażeniowej: I
- Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środki zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegunach źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm (w przypadku niezastosowania opcji głównego wyłącznika zasilania).

– Zasilanie AC 230V/50Hz



Schemat przyłączy wodno-prądowych



K700

Instrukcja użytkownika

[Instrukcja użytkownika wanna K-700.pdf](#)

Sposób pakowania

