

Czarna wanna z hydromasażem EB-D034 prostokątna 187cmx90cmx75cm Wodospad LED x 2+Ambiente z podgrzewaczem+pilot



Kod produktu: EB-D034 black

Producent: Zepehof

Kategoria: Wanny z hydromasażem

Podkategoria: Czarne wanny

Cena Brutto: **9,990.00zł**

Czas realizacji: **do 7 dni**

Parametry techniczne:

Dłuższy bok: 187 cm

Krótszy bok: 90 cm

Wysokość: 75 cm

Materiał: Akryl sanitarny czterowarstwowy czarny

Kolor: Czarny

Zintegrowana obudowa: tak

Waga: 95 kg

Pojemność: 135 l

Seria: Benedito Line

Akcesoria: W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Rodzaj dostawy:

Kurier GEIS: 250.00 zł

Za pobraniem: 350.00 zł

Opis

Wanna z hydromasażem wodnym LED i powietrznym – water effect 30 dysz do masażu. HIT !!!!

Jedną z najnowszych propozycji w naszej ofercie są wanny z serii Benedito Line.

Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny - GRATIS!!!

Zastosowano osprzęt (pompy, podgrzewacze, elektronika itp.) w zależności od modelu i serii wanny renomowanych niezawodnych firm: **Bosch, LX-G2 G-Force Max Power, Hoesch.**

Nakładki na szybie wykonane z przyjemnego w dotyku, utrzymującego ciepło akrylu (nie jest to malowane proszkowo aluminium, podatne za zadrapania i uszkodzenia).

Jest to jedna z najładniejszych wizualnie wanien na rynku polskim. Awangardowe wzornictwo, nietuzinkowy design. Podświetlona woda leżąca się z 2-óch poręczy (jakby w powietrzu) plus ledowy masażer karku powoduje, że oprócz unikatowego designu wanna jest również bardzo funkcjonalna.

Wanna zaprojektowana w ten sposób, iż zapewnia przestrzeń i czystą formę. Brak zbędnych elementów nadaje łazience poczucie wielkości. Nowoczesna prosta forma bez zbędnych wzorów w akrylu oraz nasadek na śrubach.

Trwałość, wysoka jakość oraz cicha praca pomp definiują tą serię. Uniwersalne nowoczesne kształty doskonale komponują się w każdej łazience.

Awangardowe wzornictwo, technologia, trwałość i wysoka jakość zawarte są w serii Benedito Line. Wanna EB-D034 to propozycja stylu ponadczasowego i wyjątkowego. Oryginalność kształtów aranżują każdą przestrzeń nadając jej wytworności i elegancji.

Szyby bezpieczne hartowane klejone SAVE MAGIC



Akcesoria

- Nogi regulowane usytuowane na stelażu
- Kompletne chowane automatycznie futurystyczne baterie z przełącznikami funkcyjnymi
- Korek spustowy typu click clack
- Funkcja wodospadu z dwóch stron na poręczach Nowość
- Podświetlany masażer karku
- Przewód odprowadzający wodę z syfonem
- Podświetlany panel sterowania funkcjami – elektroniczny dotykowy z bluetooth
- Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny Nowość
- Wężyki o stalowym splocie do przyłączy wodnych
- Wtyczka z przewodem elektrycznym 230V

W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny - GRATIS!!!



Materiał wykonania

Materiał wykonania: Akryl sanitarny czterowarstwowy czarny o grubości od 8mm-15mm, wzmocniony od spodu włóknem szklanym i żywicą o grubości 13mm-17mm. Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Materiał wykonania: czarny akryl sanitarny 4 warstwowy utrzymujący ciepło firmy Reme TM

Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Powierzchnia akrylu odporna na promienie UV i utracenie połysku.

Akryl jest barwiony czarnym kolorem, nie malowany, bez zbędnych domieszek mas plastycznych ABS itp., powłoka antybakteryjna, odporna na matowienie pod wpływem

czynników zewnętrznych.

Szyby bezpieczne hartowane klejone SAVE MAGIC

Higieniczna wanna wyposażona w ozonowanie ANTIBACTERIAL FORMULA

Skuteczne przeciwdziałanie namnażaniu bakterii i grzybów.



Akryl firmy Reme™



Błyszcząca powierzchnia

Lekki

Śnieżnobiały kolor


Odporny na chemikalia

Odporny na UV

Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Naprawialny domowym sposobem
(rysy, ułamania)

Przekrój zastosowanych rur wielowarstwowych do hydromasaży HEROTEC.



Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkownika wanna model EB-D034:

[Instrukcja-uzytkownika-wanna-EB-D034-schwarz.pdf](#)

Funkcje-opis techniczny

- Masaż powietrzny water effect (21 punktowych, silnych i płaskich dysz do masażu powietrznego w dnie wanny), pompa powietrza o mocy 400W (certyfikat TUV)
- Strumień wody napowietrzany
- Funkcja kąpieli ozonowej



- Aktywny wodospad dwustrefowy [efekt Wow] podświetlany z poręczy *Nowość*
- Pakiet Ambiente *Nowość*
- Panel sterowania z bluetooth

- Czujnik temperatury wody [możliwość sterowania z panela /pilota poziomem temperatury wody w wanie w zakresie 30C - 45C, zasada zadanej temperatury]
- Oświetlenie led pod szybami 5 szt LED + 5 szt LED
- System ochrony parcy pompy na sucho
- Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny - GRATIS!!!
- Program anyprzelewowy
- 2 czujniki poziomu wody – zabezpieczenie pracy pompy przy zbyt niskim poziomie wody
- Masaż wodny (9 dużych dysz w ścianie wanny w tym 5 małych dysze do masażu pleców), pompa wodna ze zwrotnicą o mocy 1450W (certyfikat TUV, CE)
- Port USB na wannie *Nowość*
- Regulator siły napowietrzania dysz wodnych
- Uwaga: dysze płaskie w dnie wanny. Nic nie uwiera podczas kąpieli.
- Elektronicznie efektownie podświetlany panel sterowania (sterowanie: masaż, radio, oświetlenie, ozon, itd.)+pilot zdalnego sterowania
- System samoosuszania dysz wodnych
- Dezynfekcja ozonowa (sterowana z panela)
- Radio FM + głośnik w tubie
- Oświetlenie w ścianie wanny 12 szt, chromoterapia (siedem kolorów: czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty, biały, fioletowy)
- Podgrzewacz wody 1500W


(Prezentacja chromoterapii połączonej z masażem pokazana jest na przykładowych zdjęciach oraz filmie you tube). Chromoterapia może wspomagać leczenie konwencjonalne m.in. stanów depresyjnych.



- Wbudowany głośnik zewnętrzny
- Nowoczesna słuchawka prysznicowa
- Powłoka antypoślizgowa: Pro Safe System



Elektryka i wymiary

- Wannę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA)
- Obwód elektryczny, do którego podłączona jest wanna z hydromasażem, nie może zasilać innych urządzeń elektrycznych i powinien być zabezpieczony w zależności od maksymalnie pobieranej mocy.
- Moc maksymalna w prezentowanej wannie wynosi <3000W
- Podłączenie wanny z hydromasażem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę przyłączeniową IPX55 (odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm)
- Należy wykonać lokalne połączenie wyrównawcze metalowej konstrukcji wanny (stelaża) z przewodem ochronnym PE instalacji elektrycznej (uziemić). Połączenie to może być wykonane jedynie przewodem o przekroju min. 2,5 mm² Cu (zacisk śrubowy znajduje się na stelażu w pobliżu pompy wodnej).
- Punkt elektryczny podłączenia wanny z hydromasażem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
- Klasa ochrony porażeniowej: I
- Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środki zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegunach źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm (w przypadku niezastosowania opcji głównego wyłącznika zasilania).
- Zasilanie AC 230V/50Hz





Sposób pakowania

