

Wanna z hydromasażem LS-4470 170cmx80cmx58cm chromoterapia podgrzewacz

Kod produktu: 4913741455649

Producent: Zepehof

Kategoria: Wanny z hydromasażem

Podkategoria: Prostokątne bez szyby

Cena Brutto: **7,490.00zł**Czas realizacji: **do 7 dni****Parametry techniczne:**

Dłuższy bok: 170 cm

Krótszy bok: 80 cm

Wysokość: 58 cm

Materiał: Biały akryl sanitarny 4 warstwowy utrzymujący ciepło firmy Reme TM

Kolor: Biały

Zintegrowana obudowa: tak

Waga: 62 kg

Pojemność: 130 l

Seria: Moderno Quarrum

Akcesoria: W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Rodzaj dostawy:

Kurier GEIS: 250.00 zł

Za pobraniem: 350.00 zł

Opcja kolorów baterii:**Opis****Wanna z hydromasażem LS-4470 Moderno Quarrum 170x80x58 cm – Twoje domowe SPA na najwyższym poziomie!**

Marzysz o relaksie w zaciszu własnego domu? Wanna z hydromasażem LS-4470 to idealne rozwiązanie, które spełni Twoje oczekiwania pod względem komfortu, luksusu i jakości wykonania. Oferujemy produkt, który pozwoli Ci zażywać odprężających kąpeli każdego dnia, przynosząc rozluźnienie i poprawiając samopoczucie nawet po najcięższym dniu.

Wanna z hydromasażem LS-4470 – komfort użytkowania i luksusowy relaks

Model LS-4470 od renomowanego producenta Zepehof to wyjątkowa [wanna dwuosobowa](#) o wymiarach 170 cm x 80 cm x 58 cm, zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy cenią sobie prywatność, wygodę i nowoczesny styl. Dzięki precyzyjnie zaprojektowanemu wnętrzu wanny, korzystanie z niej staje się doświadczeniem na najwyższym poziomie komfortu.

- Systemy masażu – wanny wyposażone są w zaawansowane systemy hydromasażu wodnego i masażu powietrznego.
- 18 dysz masujących – gwarantują skuteczny masaż wodny, który poprawia ukrwienie i rozluźnia napięte mięśnie, a także zmniejsza bóle stawowe oraz wspomaga walkę z cellulitem.
- Podgrzewacz wody – utrzymuje optymalną temperaturę wody, zapewniając komfort kąpieli bez względu na porę dnia.
- Chromoterapia LED – umożliwia stworzenie wyjątkowej atmosfery relaksu poprzez zmianę kolorów światła we wnętrzu wanny.
- Panel sterowania – intuicyjny, pozwala łatwo zarządzać funkcjami wanny, w tym masażu, oświetlenia i temperatury.

Ustawienie i dbałość o szczegóły

Model LS-4470 umożliwia idealne dopasowanie wanny do układu Twojej łazienki. Instalacja pozwala oszczędzać miejsce, nie rezygnując z luksusu i wygody. Dbałość o jakość materiałów oraz solidne wykonanie przekładają się na długowieczność i czystość wody podczas każdego użytkowania.

Korzyści zdrowotne i bezpieczeństwo użytkowania

Korzystanie z wanny LS-4470 przynosi realne korzyści zdrowotne. Hydromasaż oferuje efekt rozluźnienia napiętych mięśni, poprawę krążenia oraz zmniejszenie dolegliwości takich jak bóle pleców, zylaki czy bóle stawowe. Dodatkowo produkcja endorfin podczas kąpieli sprawia, że poprawia się ogólne samopoczucie. Czujnik poziomu wody i system filtracji zapewniają maksymalne bezpieczeństwo użytkowania i czystość wody.

Wanny tej serii wyposażone są w funkcję łatwej dezynfekcji wanny, dzięki czemu utrzymanie higieny i czystości wnętrza wanny staje się niezwykle proste. Producenci zalecają regularnie dezynfekować system hydromasażu dla utrzymania najwyższego standardu higieny, co zapewnia długowieczność urządzenia.

Idealnie dopasowane rozwiązanie do Twojej łazienki

Wanna LS-4470, dzięki klasycznej i eleganckiej formie, wpasuje się doskonale zarówno w przestronne apartamenty, jak i kompaktowe łazienki. Jeśli zastanawiasz się, jaka [wanna z hydromasażem](#) najlepiej spełni Twoje oczekiwania, zwróć uwagę na ten model: jest to wanna z jacuzzi, która łączy wysoką jakość wykonania, bezpieczeństwo i estetykę w jednym.

Dodatkowo – wanna dwuosobowa daje możliwość wspólnego relaksu, a opcjonalne systemy, takie jak generatory ozonu, gwarantują jeszcze wyższą higienę i czystość. Minimalny wysiłek włożony w utrzymanie czystości wnętrza wanny pozwala w pełni cieszyć się relaksem w domowym spa.

Dlaczego warto wybrać wannę LS-4470 z azlazienka.pl?

- Wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i serwisie urządzeń sanitarnych.
- Produkty spełnią Twoje oczekiwania zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności.
- Wanny wyposażone w najnowocześniejsze systemy masażu i systemy bezpieczeństwa.
- Wsparcie posprzedażowe i dostęp do części zamiennych renomowanych marek: Bosch, LX, Hoesch.
- W naszej ofercie znajdziesz również inne wanny z hydromasażem, w tym modele o wymiarach 150x75 oraz 150x150x59 cm, idealne dla tych, którzy szukają jeszcze większej przestrzeni relaksu.

Odkryj komfort kąpieli z hydromasażem – zamów już dziś na [azlazienka.pl](#)!

Akcesoria

- Nogi regulowane usytuowane na stelażu
- Kompletna futurystyczna bateria z przełącznikami funkcyjnymi
- Korek spustowy z mechanizmem w ścianie wanny
- Przewód odprowadzający wodę
- Podświetlany panel sterowania funkcjami – elektroniczny dotykowy z bluetooth
- Wężyki o stalowym splocie do przyłączy wodnych
- Wtyczka z przewodem elektrycznym 230V
- Stalowa nowoczesna wylewka
- Słuchawka prysznicowa LED [świeci siłą grawitacyjną wody w różnych kolorach w zależności od temperatury wody, nie są potrzebne baterie!!!!]

W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Materiał wykonania

Materiał wykonania: Akryl sanitarny czterowarstwowy biały o grubości od 8mm-15mm, wzmocniony od spodu włóknem szklanym i żywicą o grubości 13mm-17mm. Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Materiał wykonania: biały akryl sanitarny 4 warstwowy utrzymujący ciepło firmy Reme TM


Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Powierzchnia akrylu odporna na promienie UV i utracenie połysku.

Akryl jest białutki bez zbędnych domieszek mas plastycznych ABS itp., powłoka antybakteryjna, odporna ma matowienie pod wpływem czynników zewnętrznych.

Higieniczna wanna wyposażona w ozonowanie ANTIBACTERIAL FORMULA

Skuteczne przeciwdziałanie namnażaniu bakterii i grzybów.



Akryl firmy Reme™

Błyszcząca powierzchnia

Lekki

Śnieżnobiały kolor


Odporny na chemikalia

Odporny na UV

Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Naprawialny domowym sposobem
(rysy, ułamania)

Przekrój zastosowanych rur wielowarstwowych do hydromasaży HEROTEC.



Instrukcja obsługi

Instrukcja użytkownika wanna LS-4470:

[Instrukcja-uzytkownika-wanna-LS-4470-3.pdf](#)

Funkcje-opis techniczny

- Masaż powietrzny water effect (10 dysz Euro Mac Light każda 8 punktowa razem 80 punktów do masażu perełkowego w dnie wanny), pompa powietrza o mocy 350W (certyfikat TUV, CE)
- Strumień wody napowietrzany
- Funkcja kąpieli ozonowej



- Masaż wodny (2 duże dysze w ścianie wanny, 6 małych dysz masażu wodnego, po 3 małe dysze do masażu pleców na każdą stronę), pompa wodna ze zwrotnicą o mocy 1150W (certyfikat TUV, CE)
- Regulator siły napowietrzania dysz wodnych
- Uwaga: dysze płaskie w dnie wanny. Nic nie uwiera podczas kąpieli.
- Elektroniczny efektywnie podświetlany panel sterowania (sterowanie: masaż, radio, oświetlenie, ozon, itd.)
- Panel sterowania z bluetooth
- System samoosuszania dysz wodnych
- Dezynfekcja ozonowa (sterowana z panela)
- Radio FM
- Oświetlenie w ścianie wanny 1 szt. chromoterapia (siedem kolorów: czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty, biały, fioletowy)
- Podgrzewacz wody 1500W


(Prezentacja chromoterapii połączonej z masażem pokazana jest na przykładowych zdjęciach oraz filmie you tube). Chromoterapia może wspomagać leczenie konwencjonalne m.in. stanów depresyjnych.

- Korek odpływowy z mechanizmem w ścianie wanny + przewód odpływowy
- Wbudowany głośnik zewnętrzny
- Nowoczesna słuchawka prysznicowa LED z wężykiem
- Powłoka antypoślizgowa: Pro Safe System





Elektryka i wymiary

- Wannę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA)
- Obwód elektryczny, do którego podłączona jest wanna z hydromasażem, nie może zasilać innych urządzeń elektrycznych i powinien być zabezpieczony w zależności od maksymalnie pobieranej mocy.
- Moc maksymalna w prezentowanej wannie wynosi <3000W
- Podłączenie wanny z hydromasażem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę przyłączeniową IPX55 (odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm)
- Należy wykonać lokalne połączenie wyrównawcze metalowej konstrukcji wanny (stelaża) z przewodem ochronnym PE instalacji elektrycznej (uziemić). Połączenie to może być wykonane jedynie przewodem o przekroju min. 2,5 mm² Cu (zacisk śrubowy znajduje się na stelażu w pobliżu pompy wodnej).
- Punkt elektryczny podłączenia wanny z hydromasażem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
- Klasa ochrony porażeniowej: I
- Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środki zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegunach źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm (w przypadku niezastosowania opcji głównego wyłącznika zasilania).
- Zasilanie AC 230V/50Hz



800x1700x580



Sposób pakowania

