

Wanna z hydromasażem EB-D873 PRAWA prostokątna 185cmx120cmx65cm 2 DYSZE OBROTOWE, MASAŻ KARKU, WODOSPADY, PILOT

Kod produktu: 5903181480065

Producent: Zepehof

Kategoria: Wanny z hydromasażem

Podkategoria: Wanny z hydromasażem 2 osobowe

Cena Brutto: **8,850.00zł**Czas realizacji: **do 7 dni****Parametry techniczne:**

Dłuższy bok: 185 cm

Krótszy bok: 120 cm

Wysokość: 65 cm

Materiał: Biały akryl sanitarny 4 warstwowy utrzymujący ciepło firmy Reme TM

Kolor: Biały

Zintegrowana obudowa: tak

Waga: 115 kg

Pojemność: 235 l

Seria: Benedito line

Akcesoria: W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Rodzaj dostawy:

Kurier GEIS: 250.00 zł

Za pobraniem: 350.00 zł

Opis**Wanna z hydromasażem EB-D873 PRAWA 185x120x65 cm – SPA w Twoim domu**

Marzysz o odprężeniu w zaciszu własnego domu? Wanna z hydromasażem EB-D873 PRAWA to luksusowa propozycja stworzona z myślą o tych, którzy cenią sobie prywatność, wygodę i komfort kąpieli na najwyższym poziomie. Dzięki zaawansowanym technologiom, solidnym materiałom i nowoczesnemu designowi, model ten spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Jaka wanna do relaksu? Dwuosobowa, z systemem hydromasażu

EB-D873 to wanna dwuosobowa, idealna do wspólnego korzystania z wanny, jak i samotnego relaksu po ciężkim dniu. Jej przemyślana, ergonomiczna forma oraz wnętrze wanny dostosowane do wygody użytkowników sprawiają, że możesz zażywać odprężających kąpiele bez kompromisów.

Co więcej, wanny wyposażone w zaawansowane systemy masażu wodnego i powietrznego nie tylko poprawiają komfort użytkowania, ale także oferują korzyści zdrowotne

– rozluźniają napięte mięśnie, zmniejszają ból stawowe, poprawiają ukrwienie i wspierają produkcję endorfin. Regularne użytkowanie może także wspomagać redukcję cellulitu czy dolegliwości takich jak zylaki.

Hydromasaż, który naprawdę działa – zmysłowe odprężenie i siła relaksu

Wanna EB-D873 PRAWA została zaprojektowana z dbałością o każdy szczegół. Jej sercem jest system hydromasażu Rotation Excellent Spin Nozzles® od Bosch, który łączy masaż wodny z dynamicznym ruchem obrotowym. Dzięki temu hydromasaż oferuje silniejsze bodźce, a co za tym idzie – lepsze efekty terapeutyczne i rozluźnienie.

- Systemy masażu powietrznego i wodnego – idealnie dopasowane do różnych potrzeb użytkowników.
- Czujnik poziomu wody – gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania, zapobiegając uruchomieniu bez wody.
- Generatory ozonu – dodatkowa funkcja wspomagająca higienę i czystość wody.

Chcesz odkryć, jak wanna z jacuzzi może poprawiać samopoczucie? EB-D873 to rozwiązanie, które pozwoli Ci to poczuć – każdego dnia.

Wysoka jakość wykonania i estetyka, która przyciąga spojrzenia

Wanna wykonana jest z jednolitego odlewu akrylu – to nie tylko wysoka jakość materiałów, ale i estetyka bez widocznych łączeń. Dzięki temu niektóre modele serii Benedito Line, takie jak EB-D873, zachowują wyjątkowy połysk, są łatwe w pielęgnacji i trudno je zarysować.

Dopełnieniem formy są zewnętrzne okna LED, pasek LED Ambiente i 2 wodospady, które tworzą niepowtarzalną atmosferę. Wszystkim sterujesz intuicyjnie z poziomu panelu sterowania lub za pomocą pilota – obsługa jest banalnie prosta, nawet dla osób starszych.

Higiena i łatwość konserwacji – bo komfort to też czystość

Korzystanie z wanny wiąże się z potrzebą utrzymania czystości na najwyższym poziomie. Dlatego EB-D873 została wyposażona w funkcję automatycznej dezynfekcji wanny oraz systemy wspierające filtrację i czystość wody. W prosty sposób możesz dezynfekować wannę po każdym użyciu – bez konieczności demontażu elementów czy czyszczenia przewodów.

Producenci zalecają regularne uruchamianie funkcji czyszczenia dla pełnej długowieczności i komfortu użytkowania.

Co zyskujesz, wybierając azlazienka.pl?

W azlazienka.pl od lat 90. specjalizujemy się w dostarczaniu ekskluzywnego wyposażenia łazienek – od kabin po [wanny z hydromasażem](#). Dzięki współpracy z renomowanymi markami nasze produkty spełnią twoje oczekiwania w każdym aspekcie.

Dostępność części zamiennych, szybki serwis, a także szeroki wybór modeli – lewa i prawa strona, różne wymiary, kształty i kolory – pozwalają idealnie dopasować rozwiązanie do Twojej łazienki. Niezależnie od tego, czy mieszkasz w centrum miasta, na Mazurach, czy w domku na przedmieściach – u nas zyskujesz luksus dostępny od ręki.

Wanna, która spełni twoje oczekiwania

- Dwuosobowy model – idealny do wspólnego lub indywidualnego relaksu.
- Zaawansowany system hydromasażu – poprawia krążenie, rozluźnia i zmniejsza ból stawowe.
- Funkcje LED, wodospady, masaż karku – tworzą domowe spa na światowym poziomie.
- Systemy dezynfekcji – proste, skuteczne i bezpieczne użytkowanie.
- Design i jakość wykonania – elegancja połączona z funkcjonalnością i trwałością.

Zwróć uwagę na detale, które wyróżniają EB-D873 na tle konkurencji. To nie tylko wanna – to styl życia, komfort i relaks na co dzień.

Odkryj komfort kąpieli z hydromasażem – zamów już dziś i zyskaj wyjątkowe doznania w zaciszu własnego domu!

Funkcje-opis techniczny

Opis funkcji:

- 49 sztuk mocnych dysz do masażu w tym **obrotowe dysze wirujące** **NOWOŚĆ**
- **Ledowy masażer karku** na każde stanowisko **NOWOŚĆ**
 - o Masaż powietrzny water effect (**20** dużych mocnych dysz, plus **2** duże dysze LED do masażu powietrznego w dnie wanny, każda dysza posiada 6 otworów punktowych), pompa powietrza o mocy **700W** (certyfikat TUV)
 - o nowatorkie **chowane** pneumatycznie baterie oraz słuchawka prysznicowa
 - o Strumień wody napowietrzany
- **funkcja kąpieli ozonowej** 
 - o Aktywny podświetlany LED wodospad z dwóch stron **NOWOŚĆ**
 - o dwie rączki ułatwiające wchodzenie i wychodzenie z wanny
 - o Pakiet Ambiente, okna ledowe w akrylu wanny
 - o Pakiet Ambiente pasek led przy podłodze
 - o Panel sterowania z bluetooth
 - o panel sterowania z **bluetooth + pilot zdalnego sterowania (Gratis!!!)**
 - o **Czujnik temperatury wody** [możliwość sterowania z panela /pilota poziomem temperatury wody w wannie w zakresie 30C – 45C, zasada zadanej temperatury]
 - o System ochrony pracy pompy na sucho
 - o Program antyprzelewowy
 - o **2 czujniki** poziomu wody – zabezpieczenie pracy pompy przy zbyt niskim poziomie wody
 - o Masaż wodny (**12** dużych wirujących silnych dysz **Rotation Excellent Spin Nozzles®** w ścianie wanny, dodatkowo **5+5** dysze do masażu pleców, razem 22 dysz wodnych), mocna pompa wodna ze zwrotnicą o mocy **2HP** (certyfikat TUV, CE)
 - o Regulator siły napowietrzania dysz wodnych
 - o Uwaga: dysze płaskie led w dnie wanny. Nic nie uwiera podczas kąpieli.
 - o Elektroniczny efektownie podświetlany panel sterowania (sterowanie: masaż, radio, oświetlenie, ozon, itd.)+pilot zdalnego sterowania
 - o System samoosuszania dysz wodnych
 - o Dezynfekcja ozonowa (sterowana z panela)
 - o Radio FM + głośnik w tubie
 - o Oświetlenie w ścianie wanny tzw. okna LED, chromoterapia (siedem kolorów: czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty, biały, fioletowy)
 - o Podgrzewacz wody **1500W**


(Prezentacja chromoterapii połączonej z masażem pokazana jest na przykładowych zdjęciach oraz filmie youtube). Chromoterapia może wspomagać leczenie konwencjonalne m.in. stanów depresyjnych.

- o Wbudowany głośnik zewnętrzny w tubie
- o Nowoczesna słuchawka prysznicowa LED


- 

Parametry elektryczne:

- Wannę z hydromasażem należy podłączyć jedynie do sieci TN-S (z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania do 30 mA)
- Obwód elektryczny, do którego podłączona jest wanna z hydromasażem, nie może zasilać innych urządzeń elektrycznych i powinien być zabezpieczony w zależności od maksymalnie pobieranej mocy.
- Moc maksymalna w prezentowanej wannie wynosi <4000W
- Podłączenie wanny z hydromasażem do instalacji może być dokonane jedynie przez puszkę przyłączeniową IPX55 (odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm)
- Należy wykonać lokalne połączenie wyrównawcze metalowej konstrukcji wanny (stelaża) z przewodem ochronnym PE instalacji elektrycznej (uziemić). Połączenie to może być wykonane jedynie przewodem o przekroju min. 2,5 mm² Cu (zacisk śrubowy znajduje się na stelażu w pobliżu pompy wodnej).
- Punkt elektryczny podłączenia wanny z hydromasażem musi mieć wykonany pomiar czasu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego.
- Klasa ochrony porażeniowej: I
- Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środki zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegunach źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm (w przypadku niezastosowania opcji głównego wyłącznika zasilania).
- Zasilanie AC 230V/50Hz



Rysunek przyłączy wodno-prądowych.



EB-D873 1850*1200*650

Akcesoria

Akcesoria:

- nogi regulowane usytuowane na stelażu
- kompletne chowane automatycznie futurystyczne baterie z przełącznikami funkcyjnymi
- korek spustowy z mechanizmem przelewowym
- **funkcja wodospadu z dwóch stron na ścianach wanny** **Nowość**
- wygodne 2 miękkie oparcia
- **masażer ledowy karku** na każde stanowisko **Nowość**
- przewód odprowadzający wodę z syfonem
- podświetlany panel sterowania funkcjami – elektroniczny dotykowy z **bluetooth**
- **pilot zdalnego** sterowania funkcjami wanny **Nowość**
- wężyki o stalowym splocie do przyłączy wodnych
- wtyczka z przewodem elektrycznym 230V
- siedziska piankowe

Materiał wykonania: Akryl sanitarny czterowarstwowy śnieżno-biały utrzymujący ciepło firmy **Reme TM** o grubości od 8mm-15mm, wzmocniony od spodu włóknem szklanym i żywicą o grubości 13mm-17mm. Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej. Powierzchnia akrylu odporna na promienie UV i utracenie połysku.

W naszym sklepie otrzymają Państwo GRATIS do każdej zakupionej wanny z hydromasażem, wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia wanny [prąd, woda, odpływ]: wąż odpływowy z mini syfonem ok. 1,2 m, wężyki 2szt do przyłączy wody nakrętka 1/2" oraz kabel prądowy ok 1m z bezpiecznikiem różnicowym typu click'clack.

Pilot zdalnego sterowania funkcjami wanny - GRATIS!!!



Instrukcja użytkownika

[Instrukcja użytkownika wanna EB-D873 R.pdf](#)

Sposób pakowania



Materiał wykonania

Akryl sanitarny czterowarstwowy biały o grubości od 8mm-15mm, wzmocniony od spodu włóknem szklanym i żywicą o grubości 13mm-17mm. Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Materiał wykonania: biały akryl sanitarny 4 warstwowy utrzymujący ciepło firmy Reme TM

Akryl jest odporny przed uszkodzeniami i zarysowaniem. Armatura wykonana z stali chromowanej.

Powierzchnia akrylu odporna na promienie UV i utracenie połysku.

Akryl jest białutki bez zbędnych domieszek mas plastycznych ABS itp., powłoka antybakteryjna, odporna na matowienie pod wpływem czynników zewnętrznych.

Higieniczna wanna z hydromasażem wyposażona w ozonowanie ANTIBACTERIAL FORMULA

Skuteczne przeciwdziałanie namnażaniu bakterii i grzybów.





Akryl firmy Reme™

Błyszcząca powierzchnia

Lekki

Śnieżnobiały kolor

Odporny na chemikalia

Odporny na UV

Bardzo łatwy w utrzymaniu czystości

Naprawialny domowym sposobem
(rysy, ułamania)

Przekrój zastosowanych rur wielowarstwowych do hydromasaży HEROTEC.

